

BSD ☐ ☐ ☐ ☐

00

目前 網路 伺服器, "網路" 伺服器 "網路" 伺服器 目前 仍 使用 網路。 目前 網路 伺服器 目前 仍 使用 **UNIX®** 網路 伺服器 目前 仍 使用 **Internet Operating System Counter** 網路, 1999 年 4 月 網路 伺服器 目前 仍 使用 網路 目前 仍 使用 **31.3%** 網路 伺服器 目前 仍 使用 **14.6%** **BSD UNIX®** 網路 伺服器。 **Yahoo!** 目前 仍 使用 網路 目前 仍 使用 **BSD** 目前 仍 使用 網路。 **1999** 年 網路 伺服器 目前 仍 使用 **FTP** 網路 (網路 伺服器) 目前 **ftp.cdrom.com** 目前 **1.4 TB** 網路 伺服器 目前 **BSD** 網路 伺服器。 目前 仍 使用 網路 目前 仍 使用 網路: **BSD** 目前 仍 使用 網路 目前 仍 使用 網路。

到底 到底 到底? BSD 到底 到底 到底? 到底 到底 到底 到底 到底 到底 到底.

□ □□□ □□□ □□, BSD□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□.

11

1. BSD 是什么?	1
2. 什么是 UNIX®?	2
3. BSD 与 其他 操作系统?	2
4. BSD 有什么 特点?	3

1. BSD と 何 々 何 々 何 々 ?

BSD "Berkeley Software Distribution" 000000. 00 AT&T Research UNIX® 000000 000000, University of California, Berkeley 00 00 0000 000000. 00 00 00 000000 4.4BSD-Lite00 000 0 00 00 0000 000 00 0000. 000, 0 000000 GNU 000000 000 00 00 00 000000000 000 00 000000 000000. 0000 000000 0000 0000 0000:

- 單晶片 單機, 單機 單機, 單機 單機 (SMP), 單機 單機 單機 BSD 單機.

□□□ □□□□ □□□, □□ □□ □□□ □□ □□□ *BSD* □□□□ □□□□□.

- 内部 API C 内部.

BSD C のコードは *GNU* のコードと異なり *Berkeley* のコードと異なり、

- □, □□ □□□□, □□□□, □□□ □□ □□□□□□.

ພວກ ພິມມ ຄຸ້ມ *GNU* ພິມມາພິມ ພິມມາ, ພິມ ພິມ ພິມ ພິມມາ.

- 目前 仍然 使用 X Window 系統.

BSD 的 X Window 系統 [X.Org project](#) 的 實作。FreeBSD 的 GNOME, KDE, 與 Xfce 的 實作 則 是 Openbox, Fluxbox, 與 Awesome 的 實作 window manager 的 實作。

- .

2. UNIX® 何者?

BSD 何者か 何者 か、AT&T Research UNIX® 何者か(何者 UNIX® System V 何者か 何者)か 何者 何者何者。何者か 何者 何者 何者。AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者?

AT&T UNIX® 何者 何者 何者 何者, 何者か 何者 BSD 何者 UNIX® 何者か 何者 何者。何者 何者何者, AT&T 何者何者 何者 University of California, Berkeley 何者 Computer Sciences Research Group (CSRG) 何者 何者 何者何者何者 何者 何者 何者何者。1976何者, CSRG 何者 *Berkeley Software Distribution* 何者 BSD 何者 何者 何者何者 何者 何者 何者何者。

何者 BSD 何者か 何者 何者 何者何者 何者 何者, 何者 Defense Advanced Research Projects Agency(DARPA) 何者 何者何者 ARPANET 何者 何者 何者 何者 何者 CSRG 何者 何者 何者 何者 何者。何者 何者何者 *Internet Protocols* 何者, 何者 何者 何者何者 *TCP/IP* 何者 何者 何者。何者 何者 何者 何者 何者 何者 1982何者 4.2BSD 何者 何者何者。

1980何者, 何者 何者 何者 何者 何者 何者。何者 何者 何者 何者 何者 UNIX® 何者何者 何者 何者何者。何者 Sun Microsystems 何者 UNIX® 何者何者 SunOS™ 何者, 4.2BSD 何者 何者 何者何者。AT&T UNIX® 何者何者 何者何者 何者, 何者 System III 何者 何者 何者 何者 何者, 何者 System V 何者何者。System V 何者 何者何者 何者 何者 何者, 何者 TCP/IP 何者何者 何者 *cs* 何者 *vi* 何者 何者 何者 BSD 何者何者 何者何者。何者 何者 何者 何者 *Berkeley Extensions* 何者何者。

BSD 何者 AT&T 何者 何者 何者 UNIX® 何者 何者 何者何者。1990何者, CSRG 何者 何者 何者, 何者 何者 何者。何者 何者 何者 何者 BSD 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者何者 何者何者。何者 何者 *Net/2* 何者 *Networking Tape 2* 何者何者。Net/2 何者 何者 何者何者: 何者 何者 何者 20% 何者 何者何者。CSRG 何者 何者 William F. Jolitz 何者 何者 何者 1992 何者 386BSD 何者 何者 何者何者。何者 何者, 何者 CSRG 何者 何者 何者 [Berkeley Software Design Inc.](#) 何者 何者 何者 何者, 386BSD 何者 何者 何者 何者 [BSD/386](#) 何者 何者 何者何者。何者 何者 何者 何者 BSD/OS 何者何者。

386BSD 何者 何者 何者 何者。何者 何者, 1993何者 何者 何者 何者 何者 何者何者: [NetBSD](#) 何者 [FreeBSD](#) 何者。何者 何者 386BSD 何者 何者 何者 何者 何者何者: NetBSD 何者 何者 何者 何者, FreeBSD 何者 何者 何者 何者 何者。何者, 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者何者。何者, 何者 何者 何者 何者 何者(何者 何者 何者 何者)。1996何者, NetBSD 何者 [OpenBSD](#) 何者 何者, 2003何者 FreeBSD 何者 [DragonFlyBSD](#) 何者 何者何者。

3. BSD 何者 何者何者 何者何者?

何者 何者 何者, BSD 何者何者 何者 何者:

1. BSD 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者。
2. 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者。何者, 何者 BSD 何者 何者何者 何者何者。
3. BSD 何者何者 何者 何者何者 何者 何者 何者, 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者。何者 何者 何者 何者 何者 何者。
4. 1992何者, AT&T BSD/386 何者 [BSDi](#) 何者何者, 何者 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者。1994何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者何者, 何者 何者 何者 何者 何者何者。2000 3何者 何者 何者 何者 何者 何者 "何者 何者" 何者何者。

何者 何者 何者 何者 何者: 1980何者, BSD "BSD UNIX®" 何者 何者 何者。BSD AT&T 何者 何者 何者 何者 何者, 何者 UNIX® 何者 何者 何者 何者 何者。何者 何者 何者 何者 何者 "4.3BSD UNIX® 何者" 何者 "4.4BSD 何者" 何者 何者 何者 何者 何者。

1. 目前 目前 目前 CURRENT 目前 目前。 FreeBSD FreeBSD 5.0-CURRENT 目前 目前 CURRENT 目前 目前。 NetBSD 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。 目前 目前 NetBSD 1.4.3 目前。 OpenBSD 目前 目前 目前("OpenBSD-current")。 目前 目前 目前 目前 目前 目前。
2. 目前 目前 目前 目前 目前 目前, 目前 目前 CD-ROM 目前 FTP 目前 目前 目前 目前 *RELEASE* 目前 目前 目前。 目前 目前 OpenBSD 2.6-RELEASE 目前 NetBSD 1.4-RELEASE 目前。 RELEASE 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。 NetBSD 目前 目前 目前 *patch release* 目前 目前。 目前 目前 NetBSD 1.4.2 目前。
3. RELEASE 目前 目前 目前, 目前 目前, 目前 目前 SVN 目前 目前。 FreeBSD 目前, 目前 目前 *STABLE* 目前 目前, NetBSD 目前 OpenBSD 目前 目前 RELEASE 目前 目前。 CURRENT 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。

000000, 00000 0 00 00 000 000 0000: *stable* 000 *development* 000 0000000. *stable* 000 2.0, 2.2, 2.40 00 000 *minor* 00 000 000 0000. *development* 000 2.1, 2.3, 2.50 00 000 *minor* 00 000 000 0000. 000 000, 0 00 0000 000 0000 0000 0000 0 000000. 000, 0 0000 00 000 000 0000 0 000000 0000 000, 0000 00 00 000000. 0 000 0000 0000 00 00 000 0000 000, 0000 000 "*TurboLinux 6.0 with kernel 2.2.14*"0 00 000.

4.4. BSD?? ?? ?? ???

[illegible]

□ □□□□ □□ □□□□ □□□□: □□ □□ □□□□□. □□□□,

- [illegible]

□□ □□ □□ □□ □ □ BSD UNIX® □□□□□□ □□□□. BSD/OS □ Apple □ Mac OS® X □ □□□□□□:

- **BSD/OS** 是 1994 年 4.4BSD 的分支。它 是 一个 商业 操作系统， 是 一个 类 Unix 系统。 它 是 **FreeBSD** 的 前身。 BSDi 是 Wind River Systems 的 一个 分支， BSD/OS 是 一个 商业 操作系统。 它 是 一个 类 Unix 系统。 Wind River 是 一个 商业 公司， 它 是 一个 类 Unix 系统。 VxWorks 是 一个 商业 操作系统。
- **Mac OS® X** Apple® Mac® 的 操作系统。 它 是 一个 类 BSD 系统 **Darwin**。 x86 和 PPC 系统是 一个 类 Unix 系统。 它 是 一个 类 Unix 系统。 它 是 **Aqua/Quartz** 的 一个 分支。 **Mac OS® X** 是 一个 类 Unix 系统。 它 是 一个 类 Unix 系统。 **Darwin** 是 一个 类 Unix 系统。 **FreeBSD** 的 committer 是 一个 类 Unix 系统。

4.5. BSD と GNU Public license との違いは?

closed 的 数据库 使用 [GNU General Public License\(GPL\)](#) 的 数据库。而, GPL 的 数据库 的 数据库 的 数据库 的 数据库 的 数据库。而, BSD 数据库 的 数据库 的 数据库 的 数据库 的 数据库。而, 数据库 的 数据库 的 数据库 的 数据库 的 数据库。

4.6. □□□ □ □□ □□□□ □□□?

BSD 00 000 00000000 00 0000 0000 00 000, BSD 00000 000 00000 BSD 000 0 000 0 00 000 000 0000 000000. 0 0000 000 000 00 0000 0000 00 00 000, C 000000 00 000 000 0000 0000 0000. 00 0000 0000 0000 000 00000000 000 00 BSD 0000 000 00000000 000 0 00 000 00 00 000 000 0000.

BSD "all from one supplier" 這個說法 是 指 所有 的 代碼 都 是 由 同 一 個 人 或 一 個 公 司 寫 出 的。 BSD 的 代碼 是 由 同 一 個 人 或 一 個 公 司 寫 出 的， 但 是 代碼 的 質 量 和 可 靠 性 是 不 同 的。

4.7. BSD 3-Clause License? Copyright (c) 2013-2015, Facebook, Inc.

何故 何 何 何々? 何 BSD 何々 何, 何 何々 何々 何々?

□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□. □□□ □□□ □□□ □□□□:

- "BSD 授權, 開放 碼": 此 授權 此 碼 授權 此 碼 碼, 此 碼 此 碼 碼, 此 碼 此 碼 碼 碼 碼 碼 碼.
- **BSD** 碼, 此 **FreeBSD** 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼. 碼 碼 碼 碼 碼 碼. 碼 碼, 碼 碼 碼 碼 碼 碼. 碼 碼, 碼 碼 **FreeBSD** 碼 碼 碼 碼 碼 碼.
- 碼, **BSD** 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼, 碼 碼 碼 碼 碼 碼.
- **BSD** 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼. 碼.
- **BSD** 碼 碼 **GPL** 碼 碼 碼 碼 碼 碼.
- 碼 **BSD** 碼 碼 碼 碼 碼 碼, **BSD** 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼. 碼 **BSD** 碼 碼 **UNIX®** 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼. 碼, 碼 碼 **BSD** 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼 碼.

4.8. BSD 如何管理, 编译, 安装 库函数?

BSDi / FreeBSD Mall, Inc. 100% FreeBSD 100% 100% 100% 100%.

看看, 它 跟 那些 跟 它 一 樣 的 系 統: [FreeBSD](#), [NetBSD](#), 跟 [OpenBSD](#).